



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

KLAIPĖDOS RAJONO IKIMOKYKLINIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIŲ VAIKŲ SVEIKATA 2016 METAIS



Monika Steponkienė

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
visuomenės sveikatos specialistė



2017 m., Gargždai



TURINYS


1. SVEIKATOS PATIKRINIMAI.....	1
2. SVEIKATOS SUTRIKIMAI	1
2.1. Regos sutrikimai	1
2.2. Laikysenos sutrikimai ir skoliozė.....	2
2.3. Kvėpavimo sistemos sutrikimai	2
2.4. Nervų sistemos sutrikimai	3
2.5. Virškinimo sistemos sutrikimai.....	3
2.6. Kūno masės vertinimas	3
2.7. Dantų ligos	4
APIBENDRINIMAS	6

1. SVEIKATOS PATIKRINIMAI

Pagal 2010 m. balandžio 22 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr.V-313, pagal patvirtintą Lietuvos higienos normą HN 75:2010 „Istaiga, vykdanči ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, priimant vaiką ugdyti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą ir vėliau kiekvienais metais, vaiko tėvai (globėjai) švietimo teikėjui pateikia vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a) (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-07-23). Kasmet vaiko sveikatos pažymėjimai pristatomi visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, dirbantiems vaikų ugdymo įstaigose.

Pagal ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų pateiktus duomenis, 2016 m. Klaipėdos rajone sveikatą patikrino 99,9 proc. vaikų (2015 m. 99,4 proc. vaikų).

Galima teigti, kad visi Klaipėdos rajono ikimokyklinės ir priešmokyklinės įstaigas lankantys vaikai priklauso pagrindinei fizinio ugdymo grupei (2016 m. 99,4 proc., 2015 m. 99,2 proc.) (1 pav.).




1 pav. Vaikų pasiskirstymas pagal fizinio ugdymo grupes 2015-2016 m., proc.

2. SVEIKATOS SUTRIKIMAI

2.1. Regos sutrikimai

Tiek 2016 metais, tiek 2015 metais Klaipėdos rajone kas trečiam vaikui buvo nustatytas regos sutrikimas.

2016 m. Kretingalės lopšelyje - darželyje buvo daugiausia vaikų, kurie turėjo regos sutrikimų (88 vaikai), mažiausiai vaikų su regos sutrikimais buvo Plikių darželyje, Šiūparių pagrindinės mokyklos ir Endriejavo pagrindinės mokyklos priešmokyklinių vaikų grupėje (2 pav.).




2 pav. Vaikai, turintys regos sutrikimus, pagal ikimokyklinės ir priešmokyklinės įstaigas 2016 m.

2.2. Laikysenos sutrikimai ir skoliozė

Palyginus su 2015 metais, 2016 m. Klaipėdos rajone nustatyta dvigubai daugiau laikysenos sutrikimų.


2016 m. Dovilų lopšelyje – darželyje „Kregždutė“ buvo 6 laikysenos sutrikimai. 11-oje vaikų ugdymo įstaigų nebuvo iš viso vaikų, kurie turėtų laikysenos sutrikimų (3 pav.).



3 pav. Vaikai, turintys laikysenos sutrikimų, pagal ikimokyklinės ir priešmokyklinės įstaigas 2016 m.

Tiek 2016 metais, tiek 2015 metais Klaipėdos rajone buvo nustatyta panašiai skoliozės atvejų (11 ir 10 skoliozių).

2016 m. Slengių mokyklos – daugiafunkciame centre 5 vaikai turėjo skoliozę. Iš viso Klaipėdos rajono - 20 ugdymo įstaigų neturėjo mokinių su skoliozės atvejais (4 pav.).




4 pav. Vaikai, turintys skoliozę, pagal ikimokyklinės ir priešmokyklinės įstaigas 2016 m.

2.3. Kvėpavimo sistemos sutrikimai

Palyginus su 2015 metais, 2016 m. kvėpavimo sistemos sutrikimų atvejų sumažėjo nuo 10,1 proc. iki 9,2 proc.

2016 m. Gargždų lopšelyje – darželyje „Saulutė“ 36 vaikai turėjo kvėpavimo sistemos sutrikimų. Šešiose vaikų ugdymo įstaigose nebuvo nustatyta kvėpavimo sistemos sutrikimų iš 24 Klaipėdos rajono ugdymo įstaigų (5 pav.).




5 pav. Vaikai, turintys kvėpavimo sistemos sutrikimų, pagal ikimokyklinės ir priešmokyklinės įstaigas 2016 m.

2.4. Nervų sistemos sutrikimai

Palyginus su 2015 metais, 2016 m. Klaipėdos rajone nervų sistemos sutrikimų atvejų nustatyta panašiai (2015 m. 7,1 proc. ir 2016 m. 7,4 proc.).

2016 m. Gargždų lopšelyje - darželyje „Saulutė“ buvo nustatyti 25 nervų sistemos sutrikimai. Trys vaikų ugdymo įstaigos neturėjo vaikų su nervų sistemos sutrikimais (6 pav.).




6 pav. Vaikai, turintys nervų sistemos sutrikimų, pagal ikimokyklinės ir priešmokyklinės įstaigas 2016 m.

2.5. Virškinimo sistemos sutrikimai

2016 m. palyginus su 2015 m., Klaipėdos rajone virškinimo sistemos sutrikimų sumažėjo nuo 29 iki 16 atvejų.

2016 m. Vėžaičių lopšelyje – darželyje buvo nustatyti 9 virškinimo sistemos sutrikimai, 18 – os vaikų ugdymo įstaigų vaikai neturėjo virškinimo sistemos sutrikimų (7 pav.).




7 pav. Vaikai, turintys virškinimo sistemos sutrikimų, pagal ikimokyklinės ir priešmokyklinės įstaigas 2016 m.

2.6. Kūno masės vertinimas

2016 m. palyginus su 2015 m., Klaipėdos rajone padaugėjo vaikų, kurie turi sumažėjusią kūno masę nuo 1,3 proc. iki 4,2 proc.


2016 m. Vėžaičių lopšelyje – darželyje 24 vaikai turėjo sumažėjusią kūno masę (8 pav.).



8 pav. Vaikai, turintys sumažėjusį KMI, pagal ikimokyklinės ir priešmokyklinės įstaigas 2016 m.

2016 m. palyginus su 2015 m., Klaipėdos rajone padaugėjo vaikų, kurie turi padidėjusią kūno masę nuo 1,1 proc. iki 1,5 proc.

2016 m. Kretingalės lopšelyje – darželyje 6 vaikai turėjo padidėjusią kūno masę (9 pav.).




9 pav. Vaikai, turintys padidėjusį KMI, pagal ikimokyklinės ir priešmokyklinės įstaigas 2016 m.

2.7. Dantų ligos

Tiek 2015 metais, tiek 2016 metais kas antras Klaipėdos rajono ikimokyklinės ar priešmokyklinės vaikų ugdymo įstaigos vaikas turėjo eduonies pažeistus, plombuotus ir išrautus dantis.

2016 m. Vėžaičių pagrindinės mokyklos Girininkų skyriaus visi vaikai turėjo eduonies pažeistus, plombuotus ir išrautus dantis. Po 87,5 proc. vaikų turėjo nesveikus dantis Paslūžmio mokyklos – daugiafunkcio centro ir Dituvos pagrindinės mokyklos priešmokykliniai vaikai (10 pav.).



10 pav. Vaikų, turinčių eduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų, pasiskirstymas pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas, 2016 m. (proc.)

1 lentelė. Ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų vaikų dantų būklės suvestinė

Vaikų ugdymo įstaiga	Vaikų skaičius 2016 m. pabaigoje	Vaikų, pateikusių formą Nr. 027-1/a, skaičius*	Pieniniai dantys			Nuolatiniai dantys			Šakandžio patologija			Vaikų skaičius, kurie neturi ėduonies pažeistų, plombuotų, išrautų dantų
			k	p	i	K	P	I	Nėra	Pavienių dantų	Žandikaulių	
Gargždų lopšelis-darželis „Ažuoliukas“	230	230	104	58	5	2	2	1	216	5	9	102
Dovilų lopšelis-darželis „Kregždutė“	121	121	241	155	51	11	9	0	111	1	4	44
Gargždų lopšelis-darželis „Saulutė“	230	230	344	166	26	6	0	0	223	3	3	99
Drevernų vaikų darželis	35	35	21	11	0	0	0	0	35	0	0	28
Gargždų lopšelis-darželis „Gintarėlis“	260	260	330	216	22	1	0	0	260	0	0	144
Kretingalės lopšelis-darželis	78	78	53	30	0	1	1	0	72	6	0	50
Kvietinių mokykla-darželis	40	40	72	36	0	5	5	0	38	0	1	17
Priekulės lopšelis-darželis	136	136	23	18	0	0	0	0	0	0	0	95
Agluonėnų lopšelis-darželis „Nykštukas“	26	26	19	31	2	0	0	0	21	3	4	17
Vėžaičiai	130	130	249	73	6	1	0	0	208	5	4	66
Slenčių mokykla-daugiafunkcis centras	77	77	72	89	14	0	0	0	68	6	3	32
Girkaliai	49	47	23	22	0	0	0	0	45	1	0	39
Endriejavas	43	42	96	25	13	0	0	0	23	0	3	16
Dituva	8	8	35	2	0	0	0	0	7	0	1	1
Girininkai	7	7	36	2	1	1	0	0	5	2	0	0
Gobergiškės	15	15	32	7	1	2	0	0	13	1	0	5
Jakai	12	12	26	13	2	0	0	0	12	0	0	5
Ketvergiai	22	22	28	27	0	0	0	0	20	1	1	8
Plių darželis	50	50	18	5	0	0	0	0	50	0	0	28
Lapiai	17	17	20	11	0	0	0	0	12	3	2	9
Šiūpariai	34	34	83	38	0	0	0	0	31	0	1	14
Paslūžmis	16	16	49	22	1	1	0	0	16	0	0	2
Pėžaičiai	10	10	44	12	2	1	0	0	8	1	1	2
Veiviržėnai	40	40	64	51	5	0	0	0	39	0	1	16
Iš viso	1686	1683	2082	1120	151	32	17	1	1533	38	38	839

*Su užpildyta odontologo dalimi.

APIBENDRINIMAS

1. 2016 m. Klaipėdos rajone sveikatą pasitikrino 99,9 proc. vaikų.
2. Dauguma Klaipėdos rajono vaikų priklauso pagrindinei fizinio ugdymo grupei (2016 m. 99,4 proc.).
3. 2015-2016 m. Klaipėdos rajone kas trečias vaikas turėjo regos sutrikimą. 2016 m. Kretingalės lopšelyje - darželyje buvo daugiausia vaikų, kurie turėjo regos sutrikimų.
4. 2016 m. palyginus su 2015 metais, Klaipėdos rajone buvo du kartus daugiau laikysenos sutrikimų. 2016 m. daugiausia laikysenos sutrikimų nustatyta Dovilų lopšelyje – darželyje „Kregždutė“.
5. 2015-2016 m. Klaipėdos rajone buvo panašus skoliozės atvejų skaičius (10-11 skoliozių). 2016 m. Slengių mokyklos – daugiafunkciame centre 5 vaikai turėjo skoliozę.
6. 2016 m. palyginus su 2015 m., Klaipėdos rajone kvėpavimo sistemos sutrikimų sumažėjo. 2016 m. daugiausia kvėpavimo sistemos sutrikimų buvo Gargždų lopšelyje - darželyje „Saulutė“.
7. 2015-2016 m. Klaipėdos rajone nervų sistemos sutrikimų nustatyta panašiai. 2016 m. daugiausia nervų sistemos sutrikimų buvo Gargždų lopšelyje - darželyje „Saulutė“.
8. 2016 m. palyginus su 2015 m., Klaipėdos rajone virškinimo sistemos sutrikimų sumažėjo. 2016 m. Vėžaičių lopšelyje – darželyje buvo 9 virškinimo sistemos sutrikimai.
9. 2016 m. palyginus su 2015 m., Klaipėdos rajone padaugėjo vaikų, kurie turi sumažėjusią kūno masę ar padidėjusią kūno masę.
10. 2015-2016 m. kas antras Klaipėdos rajono vaikas turėjo ėduonies pažeistus, plombuotus ir išrautus dantis.