Rietavo savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2023 m. ataskaita

Parengė: visuomenės sveikatos specialistė Monika Steponkienė

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Rietavo savivaldybės gyventojų pasiskirstymas

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

2023 metų pradžioje Rietavo savivaldybėje gyvenamąją vietą yra deklaravę 7252 gyventojai.
Nuo 2001 m. pradžios Rietavo savivaldybėje gyventojų mažėja.

2023 METŲ PRADŽIOS DUOMENYS

Vyrai 48,0 %



Vaikai 17,7 %

Miesto gyventojai 44,6 %

Moterys 52 %

65 m. + 20,6 %

Kaimo gyventojai 55,4 %

Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra, Klaipėdos r. sav. visuomenės sveikatos biuro skaičiavimai

Rietavo savivaldybės gyventojų skaičiaus mažėjimo priežastys

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS



Rietavo savivaldybės gyventojų mažėjimą lemia:

- **neigiama neto vidaus migracija,** t. y. daugiau išvykstančiųjų gyventi į kitas savivaldybes nei atvykstančiųjų;
- **neigiamas natūralus gyventojų prieaugis**, daugiau mirusiųjų negu gimusiųjų.

Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra, Klaipėdos r. sav. visuomenės sveikatos biuro skaičiavimai

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Rietavo savivaldybės gyventojų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė

2022 m. **77,3 m.**

Vyrų **74,8 m.**



Moterų **80,8 m.**

Lietuvos gyventojų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė

2022 m. **75,8 m.**

Vyrų **71,3 m.**



Moterų **80,0 m.**

Rietavo savivaldybė pagal vidutinę tikėtiną gyvenimo trukmę patenka į Lietuvos vidurkį.

2022 m., lyginant su 2020 m., Rietavo savivaldybės gyventojų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė pailgėjo nuo 73,6 iki 77,3 metų.

Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra, Klaipėdos r. sav. visuomenės sveikatos biuro skaičiavimai

Standartizuotas mirtingumas pagal savivaldybes

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Rietavo savivaldybė pagal standartizuotą mirtingumą 100 000 gyventojų **patenka į 52 vietą tarp 60 savivaldybių** (1379,5 atvejai 100 000 gyv.).



Šaltinis: Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinė sistema

Rietavo savivaldybės gyventojų mirtingumas pagal pagrindines mirties priežastis

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Pagrindinių mirčių struktūroje 1-oje vietoje Rietavo savivaldybėje, kaip ir Lietuvoje, yra kraujotakos sistemos ligos, o 2-oje vietoje – piktybiniai navikai. 2022 m. Rietavo savivaldybėje 3-ioje vietoje mirčių struktūroje yra išorinės mirties priežastys (7,1 proc.), Lietuvoje – mirtys nuo COVID-19 ligos (6,1 proc.).





Šaltiniai: Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registras, Higienos institutas, Klaipėdos r. sav. visuomenės sveikatos biuro skaičiavimai

Rietavo savivaldybės gyventojų standartizuotas mirtingumas pagal pagrindines mirties priežastis

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

- Rietavo savivaldybės gyventojų standartizuotas mirtingumas nuo virškinimo ir kraujotakos sistemos ligų yra mažesnis negu Lietuvos vidurkis.
- Rietavo savivaldybės gyventojų standartizuotas mirtingumas nuo kvėpavimo sistemos ligų, išorinių mirties priežasčių, piktybinių navikų yra didesnis nei Lietuvos vidurkis.





Šaltinis: Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinė sistema

Išvengiamas mirtingumas pagal jungtinį EBPO ir Eurostato sąrašą

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Rietavo savivaldybės gyventojų išvengiamo mirtingumo rodiklis yra prastesnis negu Lietuvos vidurkis.

Tiek Rietavo savivaldybės, tiek Lietuvos gyventojų prevencinėmis priemonėmis išvengiamas mirtingumas yra didesnis negu tinkamu gydymu išvengiamas mirtingumas.





Šaltinis: Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinė sistema

Rietavo savivaldybės gyventojų ligotumas

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Rietavo savivaldybės gyventojų ligotumas 1 000 gyventojų yra žemesnis negu Lietuvos vidurkis.
2022 m., palyginti su 2020 m., Rietavo savivaldybės gyventojų ligotumas padidėjo nuo 813,7 iki 869,4 atvejų 1 000 gyventojų, Lietuvoje – nuo 817,8 iki 881,1 atvejo 1 000 gyventojų.



Šaltiniai: Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos informacinė sistema, Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinė sistema.

Rietavo savivaldybės gyventojų ligotumas pagal labiausiai paplitusias ligų grupes

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Daugiausia gyventojai serga kraujotakos ir kvėpavimo sistemos ligomis.

Rietavo savivaldybės gyventojų ligotumas kraujotakos, kvėpavimo, virškinimo sistemos ligomis ir jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligomis yra didesnis negu Lietuvos gyventojų.



Šaltiniai: Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos informacinė sistema, Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinė sistema.

Rietavo savivaldybės gyventojų ligotumas pagal labiausiai paplitusias ligų grupes ir pagal amžiaus grupes

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Vaikų amžiaus grupėje daugiausia sergama kvėpavimo sistemos ligomis, vyresnio amžiaus (65 m. ir vyresnių) asmenų grupėje daugiausia sergama kraujotakos sistemos ligomis.



Šaltiniai: Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos informacinė sistema, Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinė sistema.

Savivaldybės rodiklių reikšmės geresnės nei Lietuvos vidurkis (1)

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Rodiklio pavadinimas	Savivaldybės reikšmės					Lietuvos reikšmės			
	Tendencija	Rodiklis	Kiekis	3 metų vidurkis	Santykis	Rodiklis	Blogiausia	Sritis	Geriausia
Bandymų žudytis skaičius (X60–X64, X66–X84) 100 000 gyventojų	↓	13,8	1	13,7	0,35	39,2	75,6		0,0
Ilgalaikio nedarbo lygis, darbo jėgos %	↑	1,6	72	2,8	0,73	2,2	7,0		0,4
Asmenų, pirmą kartą pripažintų neįgaliais, skaičius 10 000 gyventojų	↓	45,9	21	55,5	0,67	68,1	127,2		28,8
Naujai susirgusių žarnyno infekcinėmis ligomis (A00-A08) asmenų skaičius 10 000 gyventojų	–	0,0	0	0,0	0,00	33,2	62,6		0,0
Mirtingumas transporto įvykiuose (V00-V99) 100 000 gyventojų	–	0,0	0	4,6	0,00	6,0	24,3		0,0
SMR transporto įvykiuose (V00-V99) 100 000 gyventojų	–	0,0	0	5,2	0,00	5,9	25,0		0,0
Pėsčiųjų mirtingumas nuo transporto įvykių (V00-V09) 100 000 gyventojų	–	0,0	0	0,0	0,00	1,5	10,9		0,0
Pėsčiųjų standartizuotas mirtingumas nuo transporto įvykių (V00-V09) 100 000 gyventojų	–	0,0	0	0,0	0,00	1,4	9,8		0,0
Traumų dėl transporto įvykių (V00-V99) skaičius 10 000 gyventojų	↓	1,4	1	3,2	0,29	4,9	12,5		1,4
Į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių išmestų teršalų kiekis, tenkantis 1 kv. km	→	397,6	385	385,4	0,44	876,7	35618,6		33,0

Rodiklio pavadinimas	Savivaldybės reikšmės					Lietuvos reikšmės			
	Tendencija	Rodiklis	Kiekis	3 metų vidurkis	Santykis	Rodiklis	Blogiausia	Sritis	Geriausia
Mirtingumas nuo narkotikų sąlygotų priežasčių 100 000 gyventojų	–	0,0	0	0,0	0,00	4,0	30,7		0,0
SMR nuo narkotikų sąlygotų priežasčių 100 000 gyventojų	–	0,0	0	0,0	0,00	4,0	32,1		0,0
Gyventojų skaičius, tenkantis 1 alkoholio licencijai	→	177,4	41 licencija	183,4	1,03	171,5	37,0		350,5
Sergamumas ŽIV ir lytiškai plintančiomis ligomis (B20-B24, Z21, A50-A54, A56) 10 000 gyventojų	–	0,0	0	0,0	0,00	2,2	4,6		0,0
Kūdikių mirtingumas 1000 gyvų gimusių	–	0,0	0	0,0	0.00	3,0	31,6		0,0
Paauglių (15–17 m.) gimdymų skaičius 1000 15–17 m. moterų	–	0,0	0	0,0	0,00	2,3	24,1		0,0
SMR nuo kraujotakos sistemos ligų (I00-I99) 100 000 gyventojų	↓	711,6	58	788,2	0,91	785,2	1153,4		606,5
Mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų (I60-I69) 100 000 gyventojų	↓	96,3	7	155,8	0,50	191,9	605,9		96,3
SMR nuo cerebrovaskulinių ligų (I60-I69) 100 000 gyventojų	↓	92,3	7	150,3	0,49	188,5	493,8		92,3
Sergamumas II tipo cukriniu diabetu (E11) 10 000 gyventojų	↓	38,5	28	38,0	0,53	96,6	156,7		32,5

Tendencija → Nekinta ↑ Didėja ↓ Mažėja

Savivaldybės rodiklio palyginimas su Lietuvos vidurkiu Geriau Blogiau Panašiai

Savivaldybės rodiklių reikšmės patenka į Lietuvos vidurkį

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Rodiklio pavadinimas	Savivaldybės reikšmės					Lietuvos reikšmės			
	Tendencija	Rodiklis	Kiekis	3 metų vidurkis	Santykis	Rodiklis	Blogiausia	Sritis	Geriausia
Strateginis tikslas									
Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė	➡	77,3	75	74,5	0,99	75,8	68,5		80,6
SMR nuo alkoholio sąlygotų priežasčių 100 000 gyventojų	⬆	22,8	2	14,3	1,05	21,7	50,9		0,0
Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų (I00-I99) 100 000 gyventojų	⬇	797,6	58	856,7	1,00	794,7	1632,5		450,3

Tendencija ➡ Nekinta ⬆ Didėja ⬇ Mažėja

Savivaldybės rodiklio palyginimas su Lietuvos vidurkiu Geriau Blogiau Panašiai

Savivaldybės rodiklių reikšmės prastesnės nei Lietuvos vidurkis

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Rodiklio pavadinimas	Savivaldybės reikšmės					Lietuvos reikšmės			
	Tendencija	Rodiklis	Kiekis	3 metų vidurkis	Santykis	Rodiklis	Blogiausia	Sritis	Geriausia
Išvengiamas mirtingumas proc. pagal jungtinį EBPO ir Eurostato sąrašą	↓	76,2	32	76,3	1,03	74,2	85,8		56,0
Savižudybių skaičius (X60-X84) 100 000 gyventojų	↑	27,5	2	36,7	1,48	18,6	48,8		6,7
SMR nuo tyčinio savęs žalojimo (X60-X84) 100 000 gyventojų	↑	26,1	2	34,0	1,45	18,0	47,0		6,4
Mokyklinio amžiaus vaikų, nesimokančių mokyklose, skaičius 1 000 moksleivių	→	91,2	61	97,7	1,51	60,3	205,0		37,1
Gyventojų skaičiaus pokytis 1000 gyventojų	↓	-6,3	-46	-9,9	-0,35	18,1	-23,8		70,9
Mirtingumas nuo išorinių priežasčių (V00-Y98) 100 000 gyventojų	↑	110,0	8	105,4	1,33	82,5	169,9		48,8
SMR nuo išorinių priežasčių (V00-Y98) 100 000 gyv.	↑	97,6	8	100,5	1,22	79,7	149,1		30,5
Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius 1000 moksleivių	↑	416,6	372	391,8	1,16	359,4	629,4		174,7
Socialinės pašalpos gavėjų skaičius 1000 gyventojų	→	29,1	212	26,2	1,28	22,8	75,4		3,4
Sergamumas tuberkuliozė (A15-A19) 10 000 gyventojų	↑	27,5	2	36,7	1,24	22,1	65,4		5,7
Sergamumas tuberkuliozė (+ recidyvai) (A15-A19) 10 000 gyventojų	↑	41,3	3	50,4	1,61	25,6	74,7		5,7

Rodiklio pavadinimas	Savivaldybės reikšmės					Lietuvos reikšmės			
	Tendencija	Rodiklis	Kiekis	3 metų vidurkis	Santykis	Rodiklis	Blogiausia	Sritis	Geriausia
Asmenų, žuvusių ar sunkiai sužalotų darbe, skaičius 10 000 gyventojų	↑	2,2	1	0,7	2,20	1,0	2,6		0,0
Traumų dėl nukritimų (W00–W19) 65+ m. amžiaus grupėje skaičius 10 000 gyventojų	↓	148,7	22	131,4	1,11	134,2	188,0		74,7
Mirtingumas nuo paskendimo (W65-W74) 100 000 gyventojų	↑	13,8	1	9,2	3,37	4,1	22,4		0,0
SMR nuo paskendimo (W65-W74) 100 000 gyventojų	↑	10,2	1	6,8	2,55	4,0	26,3		0,0
Mirtingumas nuo nukritimo (W00-W19) 100 000 gyventojų	↑	27,5	2	27,5	1,68	16,4	45,1		0,0
SMR nuo nukritimo (W00-W19) 100 000 gyventojų	↑	20,0	2	22,1	1,26	15,9	38,3		0,0
Mirtingumas nuo alkoholio sąlygotų priežasčių 100 000 gyventojų	↑	27,5	2	13,7	1,21	22,8	53,8		0,0
Gyventojų skaičius, tenkantis 1 tabako licencijai	↓	173,1	42 licencijos	171,9	0,86	201,0	69,7		378,0
Išvengiamų hospitalizacijų skaičius 1 000 gyventojų	↓	20,5	148	19,1	1,14	18,0	34,8		11,8
Išvengiamų hospitalizacijų dėl cukrinio diabeto skaičius 18+ m. 1 000 gyventojų	↓	2,0	12	1,8	1,11	1,8	3,5		0,0

Tendencija → Nekinta ↑ Didėja ↓ Mažėja

Savivaldybės rodiklio palyginimas su Lietuvos vidurkiu Geriau Blogiau Panašiai

Savivaldybės rodiklių reikšmės prastesnės nei Lietuvos vidurkis

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Rodiklio pavadinimas	Savivaldybės reikšmės					Lietuvos reikšmės			
	Tendencija	Rodiklis	Kiekis	3 metų vidurkis	Santykis	Rodiklis	Blogiausia	Sritis	Geriausia
Sergamumas vaistams atsparia tuberkulioze (A15-A19) (visi) 10 000 gyventojų	→	13,8	1	4,6	3,37	4,1	22,5		0,0
Sergamumas vaistams atsparia tuberkulioze (A15-A19) 100 000 gyventojų	↑	13,8	1	4,6	4,76	2,9	15,1		0,0
2 m. vaikų tymų, epideminio parotito, raudonukės (1 dozė) skiepijimo apimtys, %	→	85,4	41	86,3	0.99	86,2	66,7		100,0
1 m. vaikų difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielito, *Haemophilus influenzae B* skiepijimo apimtys (3 dozės), %	→	84,9	45	89,0	0,95	89,8	81,8		100,0
Vaikų (6–14 m.) dalis, dalyvavusi dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje, %	↓	2,4	14	2,9	0,21	11,2	2,0		39,8
Vaikų (7–17 m.), neturinčių ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų, dalis (proc.)	↑	12,8	78	13,2	0,54	23,6	7,2		34,4

Rodiklio pavadinimas	Savivaldybės reikšmės					Lietuvos reikšmės			
	Tendencija	Rodiklis	Kiekis	3 metų vidurkis	Santykis	Rodiklis	Blogiausia	Sritis	Geriausia
Mirtingumas nuo piktybinių navikų (C00-C96) 100 000 gyventojų	↓	302,5	22	265,7	1,08	279,0	503,3		150,1
SMR nuo piktybinių navikų (C00-C96) 100 000 gyventojų	↓	270,0	22	247,2	1,03	262,9	380,3		172,3
Tikslinės populiacijos dalis %, 2 metų bėgyje dalyvavusi krūties vėžio programoje	→	21,5	245	17,6	0,37	57,6	21,5		77,1
Tikslinės populiacijos dalis %, 3 metų laikotarpiu dalyvavusi gimdos kaklelio programoje	↓	34,6	552	41,1	0,63	54,7	32,2		71,1
Tikslinės populiacijos dalis %, 2 metų laikotarpiu dalyvavusi storosios žarnos vėžio programoje	↑	39,5	993	35,3	0,70	56,1	37,8		68,4
Tikslinės populiacijos dalis %, dalyvavusi širdies ir kraujagyslių ligų prevencinėje programoje	→	46,9	748	54,2	0,95	49,6	30,6		66,3

Tendencija → Nekinta ↑ Didėja ↓ Mažėja

Savivaldybės rodiklio palyginimas su Lietuvos vidurkiu Geriau Blogiau Panašiai

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Savivaldybės prioritetinės problemos

Tikslinė vaikų dalis, dalyvavusi dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje (proc.)



Tikslinė populiacijos dalis, 2 metų bėgyje dalyvavusi krūties vėžio programoje (proc.)



Tikslinė populiacijos dalis, 3 metų laikotarpiu dalyvavusi gimdos kaklelio programoje (proc.)

Prioritetinių problemų pasirinkimo motyvai (metodika):

- ❖ rodiklių reikšmės yra raudonojoje zonoje (žr. Rietavo savivaldybės sveikatos ir su sveikata susijusių rodiklių profilio srities stulpelį);
- ❖ savivaldybės rodiklio reikšmės santykis su Lietuva yra didžiausias;
- ❖ savivaldybės rodiklio pokyčio krypties tendencija blogėjanti / nekinta.

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

1 prioritetinė problema.

Tikslinė vaikų dalis, dalyvavusi dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje (proc.)

Rietavo savivaldybė pagal vaikų dalyvavimo dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje (proc.) rodiklį ***patenka į 58 vietą tarp 60 savivaldybių*** (2,4 proc.) ir ***yra raudonoje zonoje.***

Rietavo savivaldybės vaikų dalyvavimo dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje (proc.) rodiklio pokyčio ***tendencija mažėjanti.***



Švedijos mokslininkai nustatė, kad vaikams laiku padengus dantis silantais, net ir praėjus 8 metams, dantų ėduonies atsiradimo galimybė sumažėja 80–90 proc.

Šaltiniai:

Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinė sistema

Petraitė G. ir Našlėnė Ž.(2023). Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų rašymo metodinės rekomendacijos. Vilnius: Higienos institutas

Tikslinė vaikų dalis, dalyvavusi dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje (proc.)

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Rietavo savivaldybės vaikų dalyvavimo dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje (proc.) ***rodiklio reikšmė yra prastesnė nei Lietuvos vidurkis.***



Vaikų (6-13 m. imtinai) skaičius, dalyvavusių krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rietavo sav.	125	118	26	11	14	125
Lietuva	39878	35366	33108	21810	26304	26472

Šaltinis: Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinė sistema

Rietavo savivaldybės 6-13 m. imtinai vaikų dantų būklė

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

2022 m., lyginant su 2021 m., Rietavo savivaldybės 6-13 m. ***vaikų, turinčių sveikus dantis, sumažėjo*** nuo 13,7 proc. iki 11,9 proc.
6-13 m. vaikų dantų kpi+KPI indeksas yra aukštas, 2022 m. siekia 6,1.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, pradinių klasių mokinių dantų ėduonies intensyvumo indeksas aukštas dėl pažeistų ėduonies ir plombuotų pieninių dantų skaičiaus.





Pastaba: kpi+KPI indeksas - dantų ėduonies intensyvumo rodiklis. Kai kpi, KPI reikšmė mažesnė nei 1,2 – ėduonies intensyvumas apibūdinamas kaip labai žemas; nuo 1,2 iki 2,6 – žemas, nuo 2,7 iki 4,4 – vidutinis; nuo 4,5 iki 6,5 – aukštas, o kai rodiklis didesnis nei 6,5 – labai aukštas. Kuo reikšmė mažesnė, tuo dantų būklė geresnė.

Šaltinis: Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

2 prioritetinė problema.

Tikslinė populiacijos dalis, 2 metų bėgyje dalyvavusi krūties vėžio prevencinėje programoje (proc.)

Rietavo savivaldybės tikslinių moterų dalyvavimas krūties vėžio prevencinėje programoje **yra mažiausias visoje Lietuvoje ir yra raudonoje zonoje.**

Rietavo savivaldybės tikslinių moterų dalyvavimo prevencinėje programoje ***rodiklio pokyčio tendencija yra nekintanti.***



Šaltinis: Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinė sistema.

Tikslinė populiacijos dalis, 2 metų bėgyje dalyvavusi krūties vėžio prevencinėje programoje (proc.)

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Rietavo savivaldybės tikslinių moterų dalyvavimo krūties vėžio prevencinėje programoje **rodiklio reikšmė yra prastesnė nei Lietuvos vidurkis.**



50–69 m. moterys, kurios per paskutinius 2 metus, dalyvavo krūties vėžio prevencinėje programoje

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rietavo sav.	178	258	206	152	245	178
Lietuva	213887	225821	194690	196058	252268	213887

Šaltinis: Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinė sistema

Rietavo savivaldybės moterų ligotumas ir mirtingumas nuo krūties piktybinių navikų

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Nuo 2021 m. Rietavo savivaldybės 50–69 m. moterų ligotumas krūties piktybiniais navikais yra didesnis nei Lietuvos.





Šaltiniai: Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinė sistema, Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registras, Higienos institutas

Rietavo savivaldybės moterų krūties vėžio prevencinės programos vykdymo rodikliai

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

2022 m. **informavimo paslauga** Rietavo savivaldybėje apie krūties vėžio prevencinę programą **siekia 52 proc. nuo suplanavimo**, 131 siuntimas atlikti mamografijos tyrimą.

Informavimo paslauga apie krūties vėžio prevencinę programą pagal Rietavo sav. PAASPĮ (proc.)



Siuntimų skaičius atlikti mamografijos tyrimą 2022 m. pagal Rietavo sav. PAASPĮ



Pastaba: 2021 m. keitėsi skaičiavimo metodas, todėl neįtraukti 2021 m. duomenys.

Šaltinis: Šiaulių teritorinė ligonių kasa

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

3 prioritetinė problema.

Tikslinė populiacijos dalis, 3 metų laikotarpiu dalyvavusi gimdos kaklelio vėžio prevencinėje programoje (proc.)

Rietavo savivaldybė pagal tikslinių moterų dalyvavimą gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinėje programoje **yra 58 vietoje tarp 60 savivaldybių ir yra raudonoje zonoje.**

Rietavo savivaldybės tikslinių moterų dalyvavimo prevencinėje programoje **rodiklio pokyčio tendencija yra mažėjanti.**



Šaltinis: Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinė sistema

Tikslinė populiacijos dalis, 3 metų laikotarpiu dalyvavusi gimdos kaklelio vėžio prevencinėje programoje (proc.)

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Rietavo savivaldybės tikslinių moterų dalyvavimo gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinėje programoje **rodiklio reikšmė yra prastesnė nei Lietuvos vidurkis.**



25–59 metų (imtinai) moterys, kurios per paskutinius 3 metus, dalyvavo gimdos kaklelio vėžio prevencinėje programoje

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rietavo sav.	635	720	707	674	552	635
Lietuva	378495	385389	350270	359318	369816	378495

Šaltinis: Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinė sistema

Rietavo savivaldybės moterų ligotumas ir mirtingumas nuo gimdos kaklelio piktybinių navikų

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

2022 m. Rietavo savivaldybės 25–59 m. moterų ligotumas gimdos kaklelio piktybiniais navikais nesiskiria nuo Lietuvos rodiklio.

2022 m. nebuvo užregistruota Rietavo savivaldybės 25–59 m. moterų mirčių nuo gimdos kaklelio piktybinių navikų.



Šaltinis: Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinė sistema

Rietavo savivaldybės moterų gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinės programos vykdymo rodikliai

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Informavimo paslauga apie gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinę programą pagal Rietavo sav. PAĄSPĮ (proc.)



Citologinio tepinėlio paėmimo paslaugos vykdymas pagal Rietavo sav. PAĄSPĮ (proc.)



35–59 m. amžiaus moterų gimdos kaklelio medžiagos paėmimas AR ŽPV tyrimui ir gimdos kaklelio citologinio tepinėlio tyrimui atlikti (kai AR ŽPV rezultatas teigiamas) bei rezultatų įvertinimo paslauga pagal Rietavo sav. PAĄSPĮ 2022 m. (proc.)



Pastabos:

1. *2022 m. citologinio tepinėlio paėmimo paslauga vykdoma 25-34 m. amžiaus moterims.*
2. *AR ŽPV – aukštos rizikos žmogaus papilomos virusas.*

Šaltinis: Šiaulių teritorinė ligonių kasa

REKOMENDACIJOS (1)

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

1. Siekiant didinti informuotumą ir tėvų sveikatos raštingumą apie dantų silantavimo programą ir jos naudą:

siūloma asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovams nepriklausomai nuo jų pavaldumo:

1.1. numatyti galimybes, jog gydytojas odontologas, burnos higienistas profilaktinio patikrinimo metu vaikui galėtų padengti dantis silantais sutikus tėvui / mamai/ globėjui;
1.2. viešai paskelbti įstaigos internetiniame puslapyje informaciją apie dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programą, jos naudą;

siūloma Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui:

1.3. informuoti tėvus informaciniais pranešimais, straipsniais per elektronines priemones apie: 1) vaikų burnos higienos įgūdžių formavimo svarbą 2) vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programos naudą;
1.4. organizuoti užsiėmimus vaikams apie burnos higienos svarbą.

REKOMENDACIJOS (2)

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

2. Siekiant didinti prevencinių programų vykdymo apimtis:

siūloma Savivaldybės tarybai:

2.1. apsvarstyti galimybę skirti finansinį paskatinimą šeimos gydytojams, slaugytojoms už pasiektus rezultatus (nusimatyti tikslinių pacientų dalyvavimo prevencinėje programoje siektiną rodiklį), pagal prisirašiusius pacientus;

siūloma asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovams nepriklausomai nuo jų pavaldumo:

2.2. plačiau taikyti organizuoto informavimo apie pasitikrinimą prevencinėse programose būdus (tikslinius pacientus informuoti apsilankymo pas šeimos gydytoją metu, tikslinius pacientus kviesti dalyvauti programoje telefonu skambučiu, telefono žinutėmis, elektroniniu paštu).

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Ačiū!